



1

Acceptation du support

HAUTEUR DE RÉSERVATION



PENTE DU SUPPORT



ÂGE DU SUPPORT *

	POSE SCÉLÉE		POSE COLLÉE
	adhérente	désolidarisée	
sur dallage	1 mois	2 semaines	1 mois
sur plancher	6 mois	1 mois	2 mois (après enlèvement des étais)
sur chape et dalle désolidarisée			15 jours
sur chape et dalle adhérente			1 mois

*Voir NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2




PLANEITÉ

POSE SCÉLÉE	POSE COLLÉE	Règle de 2 mètres	Règle de 20 centimètres
		Carreau jusqu'à 2 200 cm ² (avec mortier colle fluide)	7 mm 5 mm
Carreau compris entre 2 200 et 3 600 cm ²		5 mm	2 mm
POSE SCÉLÉE			
Pose scellée adhérente		15 mm	
Pose désolidarisée (sur film PE) ou flottante (sur sous-couche isolante)		7 mm	2 mm




2

Pose en présence de canalisations





4

Mise en œuvre de l'isolant*



3


Superposition des isolants



*Voir NF DTU 26.2/52.1 (dans locaux sans siphon de sol).

5

Pose scellée




© AQC - Février 2012 - ISBN 978-2-35443-090-0 - MÉMO CHANTIER ©

9 782354 430900

6

Pose collée

*Voir DTU 52.2
** Voir CPT 3666

7

Points singuliers



MÉMO CHANTIER®



www.qualiteconstruction.com

Sols carrelés

en locaux
à faibles sollicitations
(P2, P3) sans siphon de sol
À partir des DTU 26.2, 52.1, 52.2 et 26.2/52.1
et CPT 3666

Avec la participation de

AIMCC, CAPEB UNA MC, COPREC,
CSTB, SNMI, UNECB-FFB, UMF

Quelques bonnes pratiques

